

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» а. Адыге-Хабль

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУДО «Дом детского
творчества» а. Адыге-Хабль»

 / Г.К. Кужева/

от « 28 » ноября 2019г.




СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения УФСБ России
по КЧР в Адыге-Хабльском районе


_____ Филипенко А.А.
« _____ » _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Адыге-Хабльского ОВО-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по КЧР» майор полиции


_____ Дзамыхов Р.У.
« 04 » декабря _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД по Адыге-Хабльскому и
Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по КЧР


_____ Туркменов Р.Н.-М.
« _____ » _____ 2019г.

а. Адыге-Хабль

Паспорт безопасности

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества» а. Адыге- Хабль

(наименование объекта(территории))

а. Адыге- Хабль Адыге – Хабльского муниципального района

Карачаево Черкесской республики

(наименование населённого пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУДО «Дом детского творчества» а. Адыге –Хабль 369330 а. Адыге –Хабль,

Ул. Советская 10 тел.8-878-7051081 a-xabl.ddt@mail.ru

Администрация Адыге-Хабльского муниципального района

(наименование, адрес ,тел. факс ,адрес электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории)

(адрес объекта (территории), телефон ,факс, адрес электронной почты)

Учреждение дополнительного образования

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории)

Здание 253,9 кв. м., периметр 565кв.м.,

(общая площадь объекта (кв. метров),протяженность периметра (метров)

Земельный участок: № 09 –АА 576659 от 08.05.2014г (собственность)

№ 09-АА 576660 от 19.05.2014г (бессрочное пользование)

Здание ДДТ : №09-АА 474682 от 08.02.2013г (собственность)

№09 –АА 574189 от 05.05.2014г (бессрочное пользование)

(номер свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кужева Гашамида Каюмовна, директор, 8-878-7051081,

моб. тел 8-928-383-53-05 a-xabl.ddt@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

(Ф.И.О. руководителя органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Рабочие дни: понедельник – пятница 9-00 до 17-00, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 18 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории), в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **73 человек.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **0 человек**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Дом детского творчества – не имеется

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **через калитку, в здание- через центральный вход.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

А) ***при взрыве*** – возгорание здания (пожар), который может повлечь за собой человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, разрушение коммуникаций и оборудования, и, как следствие – значительные материальные потери для ДДТ;

Б) ***при поджоге*** – возгорание здания, коммуникаций и оборудования, и, как следствие – значительные материальные потери для ДДТ, а также воздействие на человека токсичных продуктов горения приводящих к поражению верхних дыхательных путей, удушью, смерти.

В) ***захват заложников*** – человеческие жертвы, которые могут совершить террористы, а также которые могут произойти при освобождении из заложников спецподразделениями ФСБ или МВД России.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Угроза взрыва, захвата в заложники, поджога, распыление аэрозолей – во время массового и ухода (прихода) обучающихся и сотрудников на территории ДДТ. Захват заложников на территории и в здании ДДТ во время образовательного процесса.

Угроза распыления химического, биологического или радиационного вещества – во время учебного процесса. Предварительная закладка взрывчатого вещества на территории объекта.

Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных):

- Захват заложников;
- Закладка и подрыв самодельного и взрывного устройства;
- Поджог здания или сооружения;
- Подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;
- Террористический акт с использованием террориста-смертника.

Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

При этом существует возможность совершения террористических актов, как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время, либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте.

- Людские потери;
- Ранения;
- Психологические травмы;
- Отравления;
- Частичные разрушения;
- Пожар (задымление);
- Экономический ущерб.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)).

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	70-75	Разрушение здания Дома детского творчества	5 581 710, 37 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической Защищенности объекта (территории) не имеется.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта не имеется.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения система оповещения людей о пожаре Астра-712, ДИП-212-19 шт., блок извещателя соната, светосигнальное устройство;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеется;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется, уличный фонарь, 2 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения не имеется.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 0;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации система оповещения людей о пожаре Астра-712, ДИП-212-19 шт., блок извещателя соната, светосигнальное устройство;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода центральное водоснабжение, ПГ 150 м.;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: из акта пункт 2.2 – 2.2.1;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

огнетушители МИГ ОП – 4(3) ОВСЕ в достаточном количестве.

VIII. Выводы и рекомендации

- a. Организация охраны недостаточна и неспособна противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.
- б. Установить систему передачи тревожных сообщений.
- в. Обеспечить пропускной и внутри объектный режим.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности) (другие сведения)

Приложение:

- 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
- 2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
- 3. Список сотрудников.

Руководитель объекта (территории)

Г. Курт
(подпись)

Г. К. Куртеев
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.


Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"			
ИНВЕЛТ. №	ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ 10		М 1:100
ЛИСТ № 1	а. АДЫГЕ-ХАБЛЬ		
ДАТА	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ФАМИЛИЯ И.О.	ПОДПИСЬ
19.08.2011 г.	ИНЖЕНЕР	ПСХУ А.М.	
15.08.2011 г.	НАЧАЛЬНИК	МАЗУКАБЗОВ М.Т.	

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества» а. Адыге- Хабль

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Директор МКУДО «Дом детского творчества» Кужева Гашамида Каюмовна.

Члены комиссии:

-Ведущий специалист отдела ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной работе администрации Адыге-Хабльского района Куштов А.Х.

-Представитель отделения УФСБ России по КЧР в Адыге-Хабльском районе Какупшев А.И.

-Начальник ПЦО Адыге-Хабльского ОВО –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР» лейтенант полиции – Карданов М. Р.

-Начальник ОНД по Адыге-Хабльскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР –Туркменов Р. Н – М.

Основание: приказ директора Дома детского творчества № _____ от 26.09.2019г.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 14.10. 2019г. по 14.10.2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о МКУДО «Дом детского творчества»

1.1. Адрес места расположения ДДТ: КЧР, Адыге-Хабльский район, а Адыге-Хабль, ул. Советская 10.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе:

Администрация Адыге-Хабльского муниципального района, договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением от 05.07.2016г. постановление Главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района от 05.07.2016г. № 248 общей площадью 565 м².

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика ДДТ: территория Дома детского творчества расположена в а. Адыге-Хабль, одноэтажное, кирпично-турлuchное здание, двускатное чердачное перекрытие, вход на чердачное помещение имеется снаружи здания, а именно по лестнице с торца здания со стороны центральной аллеи аула. Электроэнергия в здании отключается в электрощитовой, расположенной в отдельном помещении.

1.4. Основное функциональное назначение: дополнительное образование.

1.5. Режим работы: 9.00-17.00 ч. в рабочие дни

1.6. Занимаемая площадь: 565 м², здание – 253,9 м².

Земля – 09-АА 576659, выдан 19.05.2014г. (собственность),

Земля - 09-АА 576660, выдан 19.05.2014 г. (бессрочное пользование),

Здание – 09-АА 474682, выдан 04.02.2013г. (собственность),

Здание - 09-АА 574189, выдан 05.05.2014г. (оперативное управление).

1.7. Прилегающие объекты к ДДТ: частный сектор. Центральная аллея. ДОСААФ.

1.8. Наличие рядом с ДДТ критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: от 70-75.

2. Организация охраны ДДТ техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: не имеется

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: не имеется

2.1.2. Количество видеокамер: нет

2.1.3. Видеонаблюдение в онлайн-режиме выводится нет

2.1.4. Хранение видеонаблюдения осуществляется: нет

- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: нет
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: нет
- 2.1.7. Дополнительная информация: нет
- 2.2 Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
- 2.2.1. Краткая характеристика: сирена и голосовое оповещение, световой указатель «Выход» в количестве -6 шт. установлен над всеми эвакуационными выходами.
- 2.3. Система освещения: имеется
- 2.3.1. Краткая характеристика: категория по надежности-3, распределительная сеть- 220В. Заземление и защита в соответствии с ПУЭ, максимальная разрешенная мощность здания- 55кВт.
- 2.3.2. Достаточность освещения ДДТ: достаточное
- 2.4. Система экстренного вызова полиции:
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции: нет
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: нет
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: не имеется
- 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация : не имеется
- 2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: нет
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт: не выводится
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не обслуживается
- 2.6. Охранная сигнализация: отсутствует
- 2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: отсутствует
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: отсутствует
- 2.7. Пожарная сигнализация: имеется
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации не осуществляется
- 2.8. Средства телефонной связи: имеется
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет
- 2.9. Средства радиосвязи не требуются
- 2.10. Ограждение ДДТ: имеется
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 0
- 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое, высота 1,5 м.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет

Раздел 3. Организация физической охраны ДДТ:

- 3.1. Физическая охрана ДДТ: не осуществляется
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется: не осуществляется
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны не имеется
- 3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): отсутствует
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций не проводится
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: не имеется
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не обеспечены
- 3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены
- 3.2.3. Служебным транспортом: не обеспечены

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ДДТ:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ДДТ Приказ № 20 от 26.12.2017 г.

«О назначении ответственного за комплексную безопасность МКУДО «ДДТ» на педагога дополнительного образования Теубежеву Индиру Муссабиевну.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ДДТ: имеется

4.2.1. Паспорт безопасности: подлежит разработке;

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ДДТ: имеется

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: не имеется

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории - имеется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала ДДТ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) - имеется

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта : имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ДДТ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 20.09.2019 г. «Действие персонала и воспитанников при ЧС»

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ДДТ: 15.08.2019

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ДДТ 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ДДТ 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 70-75

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 5 581 710,37 рублей

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ДДТ в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители	54	45	65
Сотрудники	7	6	8
Всего	61	51	73

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования: здание по адресу а. Адыге-Хабль, ул. Советская дом 10 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (наименование места с массовым пребыванием людей)


присвоена 4

7.2. Выводы о надежности охраны ДДТ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) Надежность охраны и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий - не достаточна.
- б) Обеспечить пропускной и внутри объектный режим.
- в) Установить систему передачи тревожных сообщений.

Председатель комиссии:

Директор МКУДО «Дом детского творчества»

 / Кужева Г.К. /

Члены комиссии:

Представитель отделения УФСБ России по КЧР в Адыге-Хабльском районе

 Какупшев А.И.

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС, ПБ и мобилизационной работе администрации Адыге-Хабльского района

 Куштов А.Х.

Начальник ПЦО Адыге-Хабльского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР» лейтенант полиции

 Карданов М. Р.

Начальник ОНД по Адыге-Хабльскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР

 Туркменов Р. Н - М.

Сотрудники МКУДО «Дом детского творчества»

№	ФИО	Дата рождения	Адрес	Номер тел.
	КУЖЕВА ГАШАМИДА КАЮМОВНА	21.07.1954г. а.ЭРСАКОН	АДЫГЕ-ХАБЛЬ КОСМОНАВТОВ 17	89280304091
	ХАЛИЛОВА НАТАЛИЯ САЛЕВОВНА	01.03.1955г. г.ДЕРБЕНТ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ МИРА17	89280280778
	МИЖЕВА ЛЮБОВЬ МАГОМЕДОВНА	12.03.1952 а.АДИЛЬ ХАЛК	АДЫГЕ-ХАБЛЬ СОВЕТСКАЯ 5, КВ.12	89283881538
	КОВАЛЕВА ЕВГЕНИЯ ХУСИНОВНА	13.08.1964г. а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ ГАШОКОВА 4, КВ.5	89283890651
	ПАНТЕЛЕЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА	08.03.1960г. а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ 50	89064448950
	ЛОСКУТОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	25.02.1950г. а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ 62	89280310259
	КАРДАНОВА МАЙЯ РАМАЗАНОВНА	21.05.1959г. а.ХАБЕЗ	ЭРСАКОН ГАГАРИНА 111	89283810759
	ПАУНЕЖЕВА ЗАИРА ХАМИДОВНА	05.12.1976г. а.ВАКО-ЖИЛЕ	ВАКО-ЖИЛЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 70	89054223703
	ПАПШУОВА САТАНЕЙ АЛЕКСАНДРОВНА	14.06.1980г. а.ЗЕЮКО	АДЫГЕ-ХАБЛЬ ПЕРВОМАЙСКАЯ 41	89283844102
0.	МАЗУКАБЗОВА СВЕТЛАНА КЕРИМОВНА	03.04.1952г. а.ЭРСАКОН	АДЫГЕ-ХАБЛЬ ПОЛЕВАЯ 7	89280269574
1.	ТЕУБЕЖЕВА ИНДИРА МУССАБИЕВНА	07.05.1984г. а.ИКОН-ХАЛК	АДЫГЕ-ХАБЛЬ З-Г. БАНОВА 19, КВ.4	89283896240
2.	ГУТЯКУЛОВ МУХАМЕД ЧАПАРОВИЧ	01.01.1965г. а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	а. Адыге –Хабль ул. Гашокова 20	89380356809
3.	ДЗЫБА АСЛАН АХМЕТОВИЧ	20.09.1957 а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ НАБЕРЕЖНАЯ 29	89283925091
4.	КОНОРЕЗОВА АСИЯТ АЛИКОВНА	07.03.1986г. А. ЖАКО	АДЫГЕ-ХАБЛЬ НАБЕРЕЖНАЯ 56	89380288783
5.	КОЛЕСНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ЕФИМОВИЧ	02.03.1962г. а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ	а. Адыге –Хабль, ул. Первомайская 53, кв. 1	89283859951
6.	ТЕМИРДАШЕВА ЗАРЕМА ШАМИЛЬЕВНА	01.11.1977г. г. ДУДИНКА	а. Адыге –Хабль ул. Гашокова 19	89283957041
7.	КУРУМБАЕВА САРМАДАН ХУСИНОВНА	22.04.1942г. а.ВАКО-ЖИЛЕ	АДЫГЕ-ХАБЛЬ СОВЕТСКАЯ 1, КВ.30	89283947140
8.	УЗДЕНОВА МАРИЯННА БОРИСОВНА	03,09.1971г. а.АДИЛЬ-ХАЛК	ИКОН-ХАЛК, Ахлова ,48	89283998832

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 (одиннадцать) листов

Директор Дома детского творчества

Г. Кужева Г.К. Кужева

МП

